

VORLAGE ZUR GESTALTUNG VON HOODIE

Herren, Textildirektdruck

■ **Endformat: 100 x 100 mm**
(maximale Druckfläche)

■ Das Format, in dem Ihre Druckdaten
angelegt sein sollten.

■ **Sicherheitsabstand: 3 mm**

Dieser wird vom Endformat aus gemessen und
verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und
Informationen während der Produktion.

A
BRUST RECHTS

Bitte beachten Sie, alle nicht benötigten Seiten aus der Druckvorlage zu entfernen und kennzeichnen Sie die
Druckdateien (pdf) durch eine genaue Angabe der gewünschten Druckposition wie folgt: Motiv1_brustrechts.pdf.

- **Endformat: 100 x 100 mm**
(maximale Druckfläche)
- Das Format, in dem Ihre Druckdaten
angelegt sein sollten.

■ **Sicherheitsabstand: 3 mm**
Dieser wird vom Endformat aus gemessen und
verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und
Informationen während der Produktion.

B BRUST LINKS

Bitte beachten Sie, alle nicht benötigten Seiten aus der Druckvorlage zu entfernen und kennzeichnen Sie die Druckdateien (pdf) durch eine genaue Angabe der gewünschten Druckposition wie folgt: Motiv1_brustlinks.pdf.

**Endformat: 300 x 260 mm
(maximale Druckfläche)**

Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein sollten.

Sicherheitsabstand: 3 mm

Dieser wird vom Endformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.

C
VORNE MITTIG

Bitte beachten Sie, alle nicht benötigten Seiten aus der Druckvorlage zu entfernen und kennzeichnen Sie die Druckdateien (pdf) durch eine genaue Angabe der gewünschten Druckposition wie folgt: Motiv1_vornemittig.pdf.

**Endformat: 297 x 420 mm
(maximale Druckfläche)**

Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein sollten.

Sicherheitsabstand: 3 mm

Dieser wird vom Endformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.

D HINTEN MITTIG

Bitte beachten Sie, alle nicht benötigten Seiten aus der Druckvorlage zu entfernen und kennzeichnen Sie die Druckdateien (pdf) durch eine genaue Angabe der gewünschten Druckposition wie folgt: Motiv1_hintenmittig.pdf.